

附表

時間	項目
101 年 6 月 12 日	訂定「公私場所固定污染源廢氣燃燒塔監測設施性能規範參考原則」
102 年 3 月 27 日	修正訂定「公私場所固定污染源廢氣燃燒塔監測設施性能規範參考原則」
103 年 3 月 28 日	訂定「公私場所固定污染源揮發性有機物監測設施性能規範參考原則」
104 年 12 月 25 日	公告第 4 批「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」
106 年 7 月 10 日	第 1 次預告修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」與「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」
106 年 9 月 20 日、 26 日與 27 日	召開 4 場次「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」與第 5 批及第 6 批「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」研商暨公聽會
107 年 8 月 20 日	第 2 次預告修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」與「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」
107 年 9 月 25 日	召開「固定污染源排放管道排放流率監測設施之零點偏移及全幅偏移測試程序規範」專家諮詢會議
107 年 11 月 27 日	召開「固定污染源排放管道揮發性有機物監測設施之規範」專家諮詢會議
107 年 12 月 24 日 與 27 日	召開 2 場次「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」與第 5 批及第 6 批「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」研商暨公聽會
108 年 4 月 12 日	第 1 階段修正發布「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」
108 年 4 月 30 日	召開「固定污染源排放管道連續自動監測設施之數據採擷及處理系統(DAHS)封存提交暨資訊安全」專家諮詢會議
預計 108 年 10 月底	第 2 階段預告修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」